

# PREISLISTE NGH

**LIEFERPROGRAMM  
04|21**

**PRODUKTIONS- & LAGERSTANDORT  
NEUGERSDORF**

[broszeit-group.com](http://broszeit-group.com)




**BROSZEIT**

# DIE BROSZEIT-GROUP

## IN DEUTSCHLAND VERWURZELT. WELTWEIT AKTIV.

Unsere Heimat ist Baidt bei Ravensburg. Hier im schönen Oberschwaben und in Sichtweite des Bodensees laufen alle Fäden der Broszeit Group zusammen. Aber unsere Aktivitäten sind im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos. So verkaufen wir aktuell in sieben Ländern und kaufen bzw. produzieren auf globaler Ebene. Mit Broszeit haben Sie also ein weltweit tätiges Familienunternehmen an Ihrer Seite, von dessen internationaler Erfahrung Sie bei jedem Projekt direkt profitieren.



## UNSERE STANDORTE

- ZENTRALE**  
Baidt-Schachen
- PRODUKTION**  
Neugersdorf  
Großröhrsdorf
- LAGER**  
Importlager Hamburg  
Neugersdorf  
Baidt
- PARTNER**  
HS BACO Panels / Rumänien  
Losàn NL/ Niederlande  
Unilin / Belgien



LEISTUNGSSTARKES  
PARTNERNETZWERK



INTERNATIONALER  
VERTRIEB UND  
EINKAUF



FSC & PEFC  
ZERTIFIZIERUNG

## REFERENZEN

4 – 5

## DEKORÜBERSICHT

6 – 7

## PRODUKTÜBERSICHT

8 – 9

## BROSZEIT BASICS

10 – 15

## BROSZEIT BASICS SOLID

16

## BROSZEIT HOCHGLANZ

17

## BROSZEIT SUPERMATT

19

## ALBASIA LEICHTSPERRHOLZ

20 – 21

## BIRKE MULTIPLEX

22 – 25

## BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

26 – 27

## BROSZEIT BRANDSCHUTZ

28 – 31

## MARKETINGMATERIALIEN

32

## ANSPRECHPARTNER

33



**STORES & SHOPS**

- H&M Hennes und Mauritz
- S. Oliver
- Esprit
- Hugo Boss
- Audi
- Villeroy & Boch Badmöbel
- Swarovski
- Metro Cash+Carry
- Miele
- BAM Deutschland
- Hülsta, Stadtlohn
- Schwörer Haus
- REWE
- Adidas
- Lidl

**HOTELS, LOUNGES & RESTAURANTS**

- Lufthansa Business Lounge
- Vapiano Restaurants
- Maredo Restaurants
- MC Donalds
- Kempinski
- Hilton
- Starbucks
- Die Baar, Aalen
- Reisebüro

**BÜRO & VERWALTUNG**

- DHL Paketzentrum, Förderanlagen

**ÖFFENTLICHE GROSSPROJEKTE**

- Gymnasium Neumarkt
- Maria-Ward-Schule Bamberg
- Arge Boulevard Berlin Einkaufszentrum
- Andreas Quartier Düsseldorf
- Einkaufszentrum Genk
- Olympiacampus München
- Oberschwabenklinik Ravensburg
- Flughafen München
- Flughafen Frankfurt
- Schwimm WM Budapest
- Landratsamt Heidenheim
- Helmholtzzentrum München

**MESSE**

- Mercedes Benz
- Audi
- BMW
- Armani
- Messe London
- Messe Barcelona
- Porsche Fahrradkurs Frankfurt

**SONSTIGES**


- Bayerischer Rundfunk Theaterbau
- WDR Theaterbau
- GZSZ Gute Zeiten, Schlechte Zeiten
- AIDA
- Krone Fahrzeugbau
- Bavaria Yachtbau
- Hansejachts Yachtbau
- Schimmel Pianobau
- Deutsche Bundeswehr Militärkisten

## BROSZEIT BASICS

- HPL
- Verbundelemente Spanplatte
- Verbundelemente Albasia Sperrholz
- Verbundelemente Birke Multiplex
- Kompaktplatten
- Kantenmaterial (Rehau)




**K100 KORPUSWEISS**  
RAL 9016



**U101 REINWEISS**  
RAL 9003



**U102 FRONTWEISS**  
RAL 9016




**U103 LICHTWEISS**  
RAL 9003


NEU



**U201 MAGNOLIE**  
RAL 1015



**U202 CAPPUCCINO**  
RAL 1013



**U209 OFFICEGRAU**  
RAL 7035 ÄHNLICH


NEU



**U210 LICHTGRAU**  
RAL 7035



**U211 ACHATGRAU**  
RAL 7030



**U301 ANTHRAZIT**  
RAL 7039



**U302 BASALTGRAU**  
RAL 7012

NEU



**U501 SCHWARZ**  
RAL 9011



**K300 KORPUSSCHWARZ**  
RAL 9011

Die RAL-Farbton Angaben gelten nur als Richtlinie. Vor der Auftragsvergabe empfehlen wir daher eine Bemusterung.

## BROSZEIT SUPERMATT

- HPL
- Verbundelemente MDF
- Kantenmaterial (Rehau)
- Kompaktplatten
- MDF direktbeschichtet



**Z11 SUPERWEISS ZERO**  
RAL 9003



**Z12 CREMEWEISS ZERO**  
RAL 9016



**Z13 MAGNOLIE ZERO**  
RAL 9010



**Z24 BEIGE ZERO**  
RAL 1015



**Z25 SAND ZERO**  
RAL 9001



**Z26 BRAUNGRAU ZERO**  
RAL 7032



**Z27 DUNKELGRAU ZERO**  
RAL 7037




**Z38 SCHWARZ ZERO**  
RAL 9011


Die RAL-Farbton Angaben gelten nur als Richtlinie. Vor der Auftragsvergabe empfehlen wir daher eine Bemusterung.

## BROSZEIT BASICS SOLID


- HPL
- Verbundelemente Birke Multiplex
- Verbundelemente Spanplatte
- Kantenmaterial (Rehau)




**U1010 REINWEISS**  
RAL 9003



**U1020 FRONTWEISS**  
RAL 9016



**U3010 ANTHRAZIT**  
RAL 7039



**U5010 SCHWARZ**  
RAL 9011

NEU

NEU

NEU

NEU

Die RAL-Farbton Angaben gelten nur als Richtlinie. Vor der Auftragsvergabe empfehlen wir daher eine Bemusterung.

## BROSZEIT HOCHGLANZ

- Verbundelemente MDF
- Superpolish
- Acryldeck 0,9 mm
- Kantenmaterial (Rehau)



**A001 WEISS HG**  
RAL 9003



**A009 SCHWARZ HG**  
RAL 9011



**A010 BEIGE HG**  
RAL 9001



**B020 WEINROT HG**  
RAL 3005



**B021 LILA HG**  
RAL 4007



**B024 CAPPUCCINO HG**  
RAL 1019



**B026 ROT HG**  
RAL 3003



**B054 MAGNOLIE HG**  
RAL 1015



**B053 SAND HG**  
RAL 1001



**C043 METALLIC ANTHRAZIT HG**  
RAL 9007



**B052 GRAU HG**  
RAL 7035

Die RAL-Farbton Angaben gelten nur als Richtlinie. Vor der Auftragsvergabe empfehlen wir daher eine Bemusterung.

## HPL



HPL



HPL SOLID (DURCHGEFÄRBT) ACRYL



KOMPAKTPLATTEN

## VERBUNDELEMENTE



MDF DIREKT BESCHICHTET



MDF HPL




MDF ACRYL



SPANPLATTE HPL



BIRKE MULTIPLEX HPL



ALBASIA SPERRHOLZ HPL



VERMICULIT PAPIER



VERMICULIT CPL



VERMICULIT HPL



VERMICULIT FURNIER

## ROHWARE



ALBASIA SPERRHOLZ



ALBASIA SPERRHOLZ  
MERANTI DECK



BIRKE MULTIPLEX



BUCHE MULTIPLEX



VERMICULIT


## BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN




FIXFORMATZUSCHNITTE




VORMONTAGE




VORMONTAGE




KANTENBESCHICHTUNG




OBERFLÄCHENBESCHICHTUNGEN (HPL/CPL)




CNC-BEARBEITUNG



CNC-BEARBEITUNG




CNC-BEARBEITUNG



CNC-BEARBEITUNG

# BASICS



# LIEFERPROGRAMM 04 | 21

NEU

## HPL

Kernfarbe braun  
 Format 3050 x 1300 mm (andere auf Anfrage)  
 Rückseite geschliffen

ENDSTÄRKE	VPE/ STK:	VORDERSEITE	RÜCKSEITE	OBERFLÄCHE PE	OBERFLÄCHE SM	OBERFLÄCHE MP
0,8 mm	250	K100 Korpusweiß	geschliffen	○**	●*	○**
0,8 mm	250	U101 Reinweiß	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U102 Frontweiß	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U103 Lichtweiß	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U201 Magnolie	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U202 Cappuccino	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U209 Officegrau	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U210 Lichtgrau	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U211 Achatgrau	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U301 Anthrazit	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U302 Basaltgrau	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	U501 Schwarz	geschliffen	●**	○**	●**
0,8 mm	250	K300 Korpus schwarz	geschliffen	○**	●*	○**

\* Abnahme nur in vollen VPE möglich

\*\* Abnahme unterhalb voller VPE +20%

## KOMPAKTPLATTEN INTERIOR

Format 3050 x 1300 mm (andere auf Anfrage)  
 Dekor beidseitig gleich

VORDERSEITE	STRUKTUR	KERNFARBE	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	13 mm
			VPE	VPE	VPE	VPE	VPE
K100 Korpusweiß	SM	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U101 Reinweiß	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U102 Frontweiß	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U103 Lichtweiß	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U201 Magnolie	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U202 Cappuccino	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U209 Officegrau	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U210 Lichtgrau	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U211 Achatgrau	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U301 Anthrazit	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U302 Basaltgrau	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
U501 Schwarz	PE	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○
K300 Korpus schwarz	SM	Schwarz	34 ○	25 ○	21 ○	17 ○	16 ○

Aufpreis Struktur MP=+1,00€/m2

### LEGENDE

- Lagerartikel
- Produktion 3 Wochen
- auf Anfrage

### LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### BAU ALLZWECKPLATTE

**NEU**

für den geschützten Außenbereich, kein UV-Filter  
**Format** 3050 × 1300 mm (andere auf Anfrage)  
 Dekor beidseitig gleich

DEKOR	STRUKTUR	KERNFARBE	6 MM	
			VPE	
U102 Frontweiß	SM	schwarz	34	○
U209 Officegrau	SM	schwarz	34	○
U302 Basaltgrau	SM	schwarz	34	○
U501 Schwarz	SM	schwarz	34	○

### VERBUNDELEMENTE SPANPLATTE

**NEU**

Träger Spanplatte P2 18 mm  
**Format** 3050 × 1250 mm pressefallend  
 Oberfläche beids. HPL 0,8 mm  
 Leimfuge PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	RÜCKSEITE	OBERFLÄCHE PE	OBERFLÄCHE SM	OBERFLÄCHE MP
19,6 mm	25	K100 Korpusweiß	K100 Korpusweiß	○	●	○
19,6 mm	25	U101 Reinweiß	U101 Reinweiß	●	○	●
19,6 mm	25	U102 Frontweiß	U102 Frontweiß	●	○	●
19,6 mm	25	U103 Lichtweiß	U103 Lichtweiß	●	○	●
19,6 mm	25	U201 Magnolie	U201 Magnolie	●	○	●
19,6 mm	25	U202 Cappuccino	U202 Cappuccino	●	○	●
19,6 mm	25	U209 Officegrau	U209 Officegrau	●	○	●
19,6 mm	25	U210 Lichtgrau	U210 Lichtgrau	●	○	●
19,6 mm	25	U211 Achatgrau	U211 Achatgrau	●	○	●
19,6 mm	25	U301 Anthrazit	U301 Anthrazit	●	○	●
19,6 mm	25	U302 Basaltgrau	U302 Basaltgrau	●	○	●
19,6 mm	25	U501 Schwarz	U501 Schwarz	●	○	●
19,6 mm	25	K300 Korpus schwarz	K300 Korpus schwarz	○	●	○

**LEGENDE**

● Lagerartikel   ● Produktion 3 Wochen   ○ auf Anfrage

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### VERBUNDELEMENTE BIRKE MULTIPLEX

**NEU**

Träger Birke Multiplex exterior 18 mm  
**Format** 2500 × 1250 mm pressefallend  
 Oberfläche beids. HPL 0,8 mm  
 Leimfuge PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	RÜCKSEITE	OBERFLÄCHE PE	OBERFLÄCHE SM	OBERFLÄCHE MP
19,6 mm	30	K100 Korpusweiß	K100 Korpusweiß	○	●	○
19,6 mm	30	U101 Reinweiß	U101 Reinweiß	●	○	●
19,6 mm	30	U102 Frontweiß	U102 Frontweiß	●	○	●
19,6 mm	30	U103 Lichtweiß	U102 Frontweiß	●	○	●
19,6 mm	30	U201 Magnolie	U201 Magnolie	●	○	●
19,6 mm	30	U202 Cappuccino	U202 Cappuccino	●	○	●
19,6 mm	30	U209 Officegrau	U209 Officegrau	●	○	●
19,6 mm	30	U210 Lichtgrau	U210 Lichtgrau	●	○	●
19,6 mm	30	U211 Achatgrau	U211 Achatgrau	●	○	●
19,6 mm	30	U301 Anthrazit	U301 Anthrazit	●	○	●
19,6 mm	30	U302 Basaltgrau	U302 Basaltgrau	●	○	●
19,6 mm	30	U501 Schwarz	U501 Schwarz	●	○	●
19,6 mm	30	K300 Korpus schwarz	K300 Korpus schwarz	○	●	○

**LIEFERBEDINGUNGEN**

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

LIEFERPROGRAMM 04 | 21

**VERBUNDELEMENTE ALBASIA SPERRHOLZ** NEU

Träger Albasia Sperrholz B/BB MR E1 18mm  
**Format 2500 x 1220 mm pressefallend**  
 Oberfläche beids. HPL 0,8mm  
 Leimfuge PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	RÜCKSEITE	OBERFLÄCHE PE	OBERFLÄCHE SM	OBERFLÄCHE MP
19,6 mm	50	K100 Korpusweiß	K100 Korpusweiß	○	●	○
19,6 mm	50	U101 Reinweiß	U101 Reinweiß	●	○	●
19,6 mm	50	U102 Frontweiß	U102 Frontweiß	●	○	●
19,6 mm	50	U103 Lichtweiß	U103 Lichtweiß	●	○	●
19,6 mm	50	U201 Magnolie	U201 Magnolie	●	○	●
19,6 mm	50	U202 Cappuccino	U202 Cappuccino	●	○	●
19,6 mm	50	U209 Officegrau	U209 Officegrau	●	○	●
19,6 mm	50	U210 Lichtgrau	U210 Lichtgrau	●	○	●
19,6 mm	50	U211 Achatgrau	U211 Achatgrau	●	○	●
19,6 mm	50	U301 Anthrazit	U301 Anthrazit	●	○	●
19,6 mm	50	U302 Basaltgrau	U302 Basaltgrau	●	○	●
19,6 mm	50	U501 Schwarz	U501 Schwarz	●	○	●
19,6 mm	50	K300 Korpus schwarz	K300 Korpus schwarz	○	●	○

**VERBUNDELEMENTE ALBASIA SPERRHOLZ MERANTI DECK** NEU

Träger Albasia Sperrholz B/BB MR E1 18mm  
**Format 3050 x 1220 mm pressefallend**  
 Oberfläche beids. HPL 0,8mm  
 Leimfuge PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	RÜCKSEITE	OBERFLÄCHE PE	OBERFLÄCHE SM	OBERFLÄCHE MP
19,6 mm	50	K100 Korpusweiß	K100 Korpusweiß	○	●	○
19,6 mm	50	U101 Reinweiß	U101 Reinweiß	●	○	●
19,6 mm	50	U102 Frontweiß	U102 Frontweiß	●	○	●
19,6 mm	50	U103 Lichtweiß	U103 Lichtweiß	●	○	●
19,6 mm	50	U201 Magnolie	U201 Magnolie	●	○	●
19,6 mm	50	U202 Cappuccino	U202 Cappuccino	●	○	●
19,6 mm	50	U209 Officegrau	U209 Officegrau	●	○	●
19,6 mm	50	U210 Lichtgrau	U210 Lichtgrau	●	○	●
19,6 mm	50	U211 Achatgrau	U211 Achatgrau	●	○	●
19,6 mm	50	U301 Anthrazit	U301 Anthrazit	●	○	●
19,6 mm	50	U302 Basaltgrau	U302 Basaltgrau	●	○	●
19,6 mm	50	U501 Schwarz	U501 Schwarz	●	○	●
19,6 mm	50	K300 Korpus schwarz	K300 Korpus schwarz	○	●	○

**LEGENDE**  
 ● Lagerartikel    ● Produktion 3 Wochen    ○ auf Anfrage

LIEFERPROGRAMM 04 | 21

**VERBUNDELEMENT BIRKE MULTIPLEX** NEU

Träger Birke Multiplex exterior 18mm  
**Format 2500 x 1250**  
 Oberfläche beids. HPL 0,6 mm  
 Leimfuge PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage möglich)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	RÜCKSEITE
19,2	25	W1000 ST09	W1000 ST09 ●
28,2	20	W1000 ST09	W1000 ST09 ●
19,2	25	W980 ST02	W980 ST02 / ST15 ●
28,2	20	W980 ST02	W980 ST02 / ST15 ●
19,2	25	U708 ST09	U708 ST09 ●
28,5	20	U708 ST09	U708 ST09 ●

WIR BIETEN GERNE AUF ANFRAGE AUCH VERBUND-ELEMENTE MIT HPL VON FOLGENDEN HERSTELLERN:



VERGLEICHSTABELLE DEKORE

BROSZEIT BASICS	EGGER	kronospan	PFLEIDERER
K100 Korpusweiß	Gegenzugweiß ähnlich W980	0110	U11015
U101 Reinweiß	keine Übereinstimmung	8685	U11102
U102 Frontweiß	W980	0101	U11015
U103 Lichtweiß	W1000	8100	U11102
U201 Magnolie	U108	0514	U16007
U202 Cappuccino	ähnl. U113	5982	keine Übereinstimmung
U209 Officegrau	U708	0112	U12188
U210 Lichtgrau	keine Übereinstimmung	keine Übereinstimmung	keine Übereinstimmung
U211 Achatgrau	U765	0197	U12248
U301 Anthrazit	keine Übereinstimmung	7184	U12986
U302 Basaltgrau	U963	0164	U12231
U501 Schwarz	ähnl. U999	0190	U12007
K300 Korpus schwarz	Gegenzugschwarz ähnlich U999	0190	U12007

Alle Angaben sind freibleibend und sollten vor Auftragsvergabe vom Kunden geprüft werden.

LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### HPL SOLID NEU

<b>Format</b>	<b>3050 x 1300 mm</b>
Rückseite	geschliffen

STÄRKE	VPE / STK.	DEKOR	STRUKTUR	KERNFARBE	RÜCKSEITE	
0,8 mm	250	U1010 Reinweiß	SM	weiß	geschliffen	○
0,8 mm	250	U1020 Frontweiß	SM	weiß	geschliffen	○
0,8 mm	250	U3010 Anthrazit	SM	schwarz	geschliffen	○
0,8 mm	250	U5010 Schwarz	SM	schwarz	geschliffen	○

\* Abnahme unterhalb voller VPE = +20%

### VERBUNDELEMENTE SPAN SOLID NEU

<b>Träger</b>	Spanplatte P2 18mm
Oberfläche	beids. HPL 0,8mm
<b>Format</b>	<b>3050 x 1220 mm pressefallend</b>
Leimfuge	PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage möglich)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	STRUKTUR	RÜCKSEITE	STRUKTUR	
19,6 mm	25	U1010 Reinweiß	SM	U1010 Reinweiß	SM	○
19,6 mm	25	U1020 Frontweiß	SM	U1020 Frontweiß	SM	○
19,6 mm	25	U3010 Anthrazit	SM	U3010 Anthrazit	SM	○
19,6 mm	25	U5010 Schwarz	SM	U5010 Schwarz	SM	○

### VERBUNDELEMENTE BIRKE MULTIPLEX SOLID NEU

<b>Träger</b>	Birke Multiplex interior 18mm
Oberfläche	beids. HPL 0,8mm durchgefärbt
<b>Format</b>	<b>2500 x 1250 mm pressefallend</b>
Leimfuge	PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage möglich)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	STRUKTUR	RÜCKSEITE	STRUKTUR	
19,6 mm	25	U1010 Reinweiß	SM	U1010 Reinweiß	SM	○
19,6 mm	25	U1020 Frontweiß	SM	U1020 Frontweiß	SM	○
19,6 mm	25	U3010 Anthrazit	SM	U3010 Anthrazit	SM	○
19,6 mm	25	U5010 Schwarz	SM	U5010 Schwarz	SM	○

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### VERBUNDELEMENTE MDF

<b>Träger</b>	MDF 18mm
Oberfläche	beids. Acryl 0,9mm
<b>Format</b>	<b>3050 x 1220 mm pressefallend</b>
Verleimung	PU

TRÄGERSTÄRKE	ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	RÜCKSEITE	
18 mm MDF	19,8 mm	25	Preisgruppe A	Backing Perlmatt	○
18 mm MDF	19,8 mm	25	Preisgruppe B	Backing Perlmatt	○
18 mm MDF	19,8 mm	25	Preisgruppe C	Backing Perlmatt	○
18 mm MDF	19,8 mm	25	Preisgruppe D,E,F	Backing Perlmatt	○
18 mm MDF	19,8 mm	25	Preisgruppe A	Preisgruppe A	○
18 mm MDF	19,8 mm	25	Preisgruppe B	Preisgruppe B	○
18 mm MDF	19,8 mm	25	Preisgruppe C	Preisgruppe C	○
18 mm MDF	19,8 mm	25	Preisgruppe D,E,F	Preisgruppe D,E,F	○

Beispiel Preisgruppe: die Preisgruppe bezieht sich auf den Buchstaben der Dekornummern auf Seite 7  
Preisgruppe A= A001, A009, A010

### HOCHGLANZ SUPERPOLISH



Die Politur für unsere Hochglanz-Oberfläche.

<b>STK./VPE</b>	
1	●

#### LEGENDE

- Lagerartikel
- Produktion 3 Wochen
- auf Anfrage

#### LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### HPL SUPERMATT

**Format** 3050 x 1300 mm, (4200 x 1300 mm auf Anfrage)  
 Rückseite geschliffen  
 einseitig Schutzfolie

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	DEKOR	STRUKTUR	KERNFARBE	STRUKTUR	
0,9 mm	100	Z11 Superweiß	Zero	weiß	Zero	●
0,9 mm	100	Z12 Cremeweiß	Zero	weiß	Zero	●
0,9 mm	100	Z13 Magnolie	Zero	weiß	Zero	●
0,9 mm	100	Z24 Beige	Zero	braun	Zero	●
0,9 mm	100	Z25 Sand	Zero	braun	Zero	●
0,9 mm	100	Z26 Braungrau	Zero	braun	Zero	●
0,9 mm	100	Z27 Dunkelgrau	Zero	braun	Zero	●
0,9 mm	100	Z38 Schwarz	Zero	schwarz	Zero	●

### KOMPAKTPLATTEN INTERIOR

**Format** 3050 x 1300 mm, (andere Farben auf Anfrage möglich)  
 Dekor beidseitig gleich  
 beidseitig Schutzfolie

DEKOR	STRUKTUR	KERNFARBE	6 MM		8 MM		10 MM		12 MM	
			VPE		VPE		VPE		VPE	
Z11 Superweiß	Zero	weiß	34	○	25	○	21	○	17	●
Z12 Cremeweiß	Zero	weiß	34	○	25	○	21	○	17	○
Z13 Magnolie	Zero	weiß	34	○	25	○	21	○	17	○
Z24 Beige	Zero	schwarz	34	○	25	○	21	○	17	○
Z25 Sand	Zero	schwarz	34	○	25	○	21	○	17	○
Z26 Braungrau	Zero	schwarz	34	○	25	○	21	○	17	○
Z27 Dunkelgrau	Zero	schwarz	34	○	25	○	21	○	17	○
Z38 Schwarz	Zero	schwarz	34	○	25	○	21	○	17	●

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### VERBUNDELEMENTE MDF

**Träger** MDF P2 18mm  
**Oberfläche** beids. HPL 0,9mm bzw. eins. 0,9mm/eins. 0,8mm, beidseitig (19,8mm)  
 bzw. einseitig (19,7mm) Schutzfolie

**Format** 3050 x 1220 mm pressefallend  
**Leimfuge** PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	STRUKTUR	RÜCKSEITE	STRUKTUR	
19,8 mm	25	Z11 Superweiß	Zero	Z11 Superweiß	Zero	●
19,8 mm	25	Z12 Cremeweiß	Zero	Z12 Cremeweiß	Zero	●
19,8 mm	25	Z13 Magnolie	Zero	Z13 Magnolie	Zero	●
19,8 mm	25	Z24 Beige	Zero	Z24 Beige	Zero	●
19,8 mm	25	Z25 Sand	Zero	Z25 Sand	Zero	●
19,8 mm	25	Z26 Braungrau	Zero	Z26 Braungrau	Zero	●
19,8 mm	25	Z27 Dunkelgrau	Zero	Z27 Dunkelgrau	Zero	●
19,8 mm	25	Z38 Schwarz	Zero	Z38 Schwarz	Zero	●
19,7 mm	25	Z11 Superweiß	Zero	K100 Korpusweiß	SM	●
19,7 mm	25	Z12 Cremeweiß	Zero	K100 Korpusweiß	SM	●
19,7 mm	25	Z13 Magnolie	Zero	K100 Korpusweiß	SM	●
19,7 mm	25	Z24 Beige	Zero	K100 Korpusweiß	SM	●
19,7 mm	25	Z25 Sand	Zero	K100 Korpusweiß	SM	●
19,7 mm	25	Z26 Braungrau	Zero	K100 Korpusweiß	SM	●
19,7 mm	25	Z27 Dunkelgrau	Zero	K100 Korpusweiß	SM	●
19,7 mm	25	Z38 Schwarz	Zero	K300 Korpus schwarz	SM	●

### MDF DIREKT BESCHICHTET

**Träger** MDF P2 18mm  
**Oberfläche** beids. 0,2mm beschichtet, einseitig Schutzfolie

**Format** 3050 x 1220 mm  
**Leimfuge** PVAC Weißleim D3 (D4 auf Anfrage)

ENDSTÄRKE	VPE / STK.	VORDERSEITE	RÜCKSEITE	STRUKTUR	
18,4 mm	25	Z11 Superweiß	Z11 Superweiß	Zero	●
18,4 mm	25	Z38 Schwarz	Z38 Schwarz	Zero	●
18,4 mm	25	Z11 Superweiß	M11 Weiß	matt	●
18,4 mm	25	Z38 Schwarz	M38 Schwarz	matt	●

\* Abnahme nur volle VPE möglich

### LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

### LEGENDE


● Lagerartikel    ● Produktion 3 Wochen    ○ auf Anfrage

## AUFFORSTUNGSPROJEKT IN INDONESIA

### BROSZEIT UNTERSTÜTZT DIE BAUERN MIT SETZLINGEN.

Wir, die Broszeit Group, unterstützen das Programm „1 Million Trees“ in Indonesien und somit die Bauern vor Ort und den Aufbau von nachhaltigen Holzplantagen mittels sechs Sengon-Setzlingen pro Kubikmeter verkauften Albasia-Sperrholz. Dadurch wird das verbrauchte Holz wieder aufgeforstet und entsprechend ersetzt.

“  
**BROSZEIT SPENDET PRO KUBIKMETER  
 VERKAUFTEM ALBASIA-SPERRHOLZ  
 6 SETZLINGE**



### ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE ASPEKTE

Sengon bietet eine optimale Möglichkeit für Kleinbauern, um degradierte Flächen für eine Bewirtschaftung wieder aufzubauen. Meist sind diese Flächen bereits länger abgeholzt und der Boden ist nicht fruchtbar genug, um andere Pflanzen anzubauen.

Die Pflanzung von Sengon ist der erste Schritt zu einer Wiederbelebung der kaputten Böden. So ist es den Bauern möglich einen Agroforstbetrieb aufzubauen, der das ganze Jahr über Erträge bringt. Zwischen den Bäumen können verschiedene Lebensmittel angebaut werden, um

das Überleben der Bauern zu sichern. Bereits nach drei bis fünf Jahren erwirtschaften die Bauern Erträge. Sengon kann in Umtriebszeiten von sieben bis zehn Jahren bewirtschaftet werden. Weitere schnellwachsende Hölzer können in Form von Mischkulturen angebaut werden, um die Biodiversität sowie die Verfügbarkeit von verschiedenen Hölzern am Markt erhöhen. Eine nachgelagerte Weiterverarbeitung des Holzes führt zu neuen Arbeitsplätzen und somit zu einer höheren Wertschöpfung in der Region.



Pflanztraining der Bauern (Bildquelle: Fairventures Worldwide)



Nachgeschlossene regionale Weiterverarbeitung des Holzes

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### ALBASIA SPERRHOLZ DURCH + DURCH, MERANTI DECK



überwiegend dichte Mittellagen, Deckfurniere gezogen  
 Verleimung MR E1 feuchtfest, Qualität B/BB, Rohdichte ca. 350-380 kg/m<sup>3</sup>  
 beide Formate kaschierbar Papier + CPL

NEU

STÄRKE	VPE / STK.	LAGEN	2500 × 1220 MM	3050 × 1220 MM
15	60	7	•	•
18	50	9	•	•

### ALBASIA SPERRHOLZ DURCH + DURCH



Albasia Sperrholz durch + durch  
 überwiegend dichte Mittellagen, Deckfurniere gezogen  
 Verleimung MR E1 feuchtfest, Qualität B/BB, Rohdichte ca. 350-380 kg/m<sup>3</sup>  
**Format 2500 × 1220 mm** (andere Formate auf Anfrage)


STÄRKE	VPE / STK.	LAGEN	
3 mm	150	3	○
4 mm	100	3	•
5 mm	90	3	○
6 mm	80	3	•
8 mm	80	3/5	•
9 mm	80	5	○
10 mm	80	5/7	○
12 mm	75	7	○
15 mm	60	7	•
18 mm	50	9	•
19 mm	50	9	○
21 mm	40	11	○
22 mm	40	11	○
25 mm	35	11/13	•
27 mm	35	13	○
30 mm	30	13	•
38 mm	25	17/19	○
40 mm	25	19	•

\* Abnahme unter voller VPE +20%

### LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

## BIRKE MULTIPLEX



## NGH – LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### BIRKE MULTIPLEX – LIEFERMÖGLICHKEITEN



<b>FORMATE:</b>	2550 × 1850 mm 2500 × 1500 mm 2500 × 1250 mm andere auf Anfrage möglich 5500 × 1250 mm geschäftet maximal möglich
<b>STÄRKEN:</b>	von 2,5 bis 120 mm
<b>STÄRKENTOLERANZEN:</b>	kalibriert bis zu ± 0,2 mm je nach Stärke
<b>VERLEIMUNG:</b>	Klasse 2 nach EN314  Klasse 3 nach EN314  Klasse 3 nach EN314 formaldehydfrei
<b>DECKQUALITÄTEN</b>	B/S/BB/WG nach finnischem Handbuch

### MASSTOLERANZ NACH EN 315

<b>RECHTWINKLIGKEIT:</b>	1 mm / Meter
<b>GERADHEIT DER KANTEN:</b>	1,5 mm / Meter
<b>TOLERANZ PLATTENMASS:</b>	± 3,5 mm
<b>FÜR TOLERANZEN UND ABMASSE GÜLTIGER FEUCHTIGKEITSGEHALT:</b>	10 % ± 2 %

### LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

### LEGENDE

- Lagerartikel
- Produktion 3 Wochen
- auf Anfrage

## GÜTEKLASSEN FÜR FINNISCHE BIRKENDECK- FURNIERE NACH SFS 2413

GÜTEKLASSE	FURNIERMUSTER	MERKMALE
<b>B (I)</b>		Punktäste sind zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 6 mm und einem Gesamtdurchmesser von 12 mm/m <sup>2</sup> zulässig. Geschlossene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Länge von 100 mm und bis zu einem Fehler pro Meter Plattenbreite zulässig. Auch geringfügige Verfärbungen und Streifigkeit sind zulässig. Sonstige Fehler sind genau begrenzt.
<b>S (II)</b>		Punktäste sind zulässig. Gesunde verwachsene Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 20 mm und einem Gesamtdurchmesser von 50 mm/m <sup>2</sup> zulässig. Sonstige Äste und ausgeflickte Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 10 mm und einem Gesamtdurchmesser von 25 mm/m <sup>2</sup> zulässig. Ausgebesserte Risse und Schälfehler bis 2 mm Breite und 200 mm Länge sind auf ein Stück pro m Plattenbreite begrenzt. Geschlossene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Länge von 200 mm und 2 Stück pro m Plattenbreite zulässig. Geringfügige Verfärbungen und Streifigkeit sind zulässig. Ein Holzpfropfen/m <sup>2</sup> ist zulässig.
<b>BB (III)</b>		Punktäste sind zulässig. Gesunde Äste bis 25 mm Durchmesser sind auf einen Gesamtdurchmesser von 60 mm/m <sup>2</sup> begrenzt. Sonstige Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 6 mm und einem Gesamtdurchmesser von 25 mm/m <sup>2</sup> zulässig. Ausgeflickte offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 2 mm und einer Länge von 200 mm zulässig, maximal 1 Stück pro m Plattenbreite. Geringfügige Verfärbungen, Rauigkeit und Durchschliff sind zulässig. Holzpfropfen sind bis zu 3% der Fläche zulässig. Leimdurchschlag ist nur auf 5% der Plattenfläche zulässig.
<b>WG (IV)</b>		Punktäste und gesunde Äste sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 65 mm und einem Gesamtdurchmesser von 600 mm/m <sup>2</sup> zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher bis 15 mm Durchmesser sind auf einen Gesamtdurchmesser von 100 mm/m <sup>2</sup> begrenzt. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 4 mm und bis zu 2 Stück pro m Plattenbreite zulässig. Verfärbungen, Farbeinläufe, Rauigkeit, geringfügiger Durchschliff, Leimdurchschläge und Holzpfropfen sind zulässig.

## NGH – LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### BESCHICHTETES SPERRHOLZ – LIEFERMÖGLICHKEITEN



<b>HOLZARTEN:</b>	Birke, Buche, Pappel, andere auf Anfrage möglich
<b>FORMATE:</b>	2500 × 1250 mm 3050 × 1500 mm 5500 × 1000 mm maximal möglich
<b>STÄRKEN:</b>	von 2,5 bis 120 mm
<b>STÄRKENTOLERANZ:</b>	kalibriert bis zu ± 0,2 mm je nach Stärke
<b>OBERFLÄCHENVERLEIMUNG:</b>	PVAC D3 PVAC D4 D4 formaldehydfrei PU und Epoxidharz
<b>DECKLAGEN:</b>	HPL 0,8 mm, CPL 0,2 mm, HDF, Dünn-Span

### SPEZIALSPERRHOLZ – LIEFERMÖGLICHKEITEN




<b>HOLZARTEN:</b>	Birke, Buche und Pappel Kombi Sperrholz Buche/Pappel, Birke/Pappel andere auf Anfrage
<b>FORMATE:</b>	2500 × 1250 mm 3050 × 1500 mm 2500 × 1830 mm, 5500 × 1000 mm maximal möglich
<b>MITTELAGEN:</b>	Aluminium Kern, Kork, Kork/Gummi Mischung, Schwerlastfolie
<b>STÄRKEN:</b>	von 2,5 bis 120 mm
<b>STÄRKENTOLEREANZEN:</b>	kalibriert bis zu ± 0,2 mm je nach Stärke
<b>VERLEIMUNGEN:</b>	PVAC D3 bzw. Klasse 2 nach EN314 PVAC D4 bzw. Klasse 3 nach EN314 D4 formaldehydfrei (Sauna), PU und Epoxidharz
<b>DECKLAGEN:</b>	HPL 0,8 mm, CPL 0,2 mm, HDF, Dünn-Span, andere auf Anfrage

#### LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

## BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN




## BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN



FIXFORMATZUSCHNITTE



VORMONTAGE




VORMONTAGE



KANTENBESCHICHTUNG




OBERFLÄCHENBESCHICHTUNGEN (HPL/CPL)




CNC-BEARBEITUNG



CNC-BEARBEITUNG




CNC-BEARBEITUNG



CNC-BEARBEITUNG

# BRANDSCHUTZ



# LIEFERPROGRAMM 04 | 21

BRANDSCHUTZ

## GRENAMAT AL ROH

Grenamat AL ist eine nicht brennbare Brandschutzplatte aus Vermiculit die nach DIN EN 13501-1 A1 zugelassen ist.

STÄRKE	GEWICHT CA. KG/M3	VPE / STK.			
		2800×1220MM	3050×1220MM	2440×1220MM	
10 mm	800	76	68	88	●
12 mm	750	67	61	77	●
16 mm	750	55	50	61	●
19 mm	750	46	42	52	●
25 mm	650	21	-	40	●
40 mm*	550	17	-	33	●
55 mm*	650	-	-	23	●

\* Sonderstärke Mindestabnahme 90 Stk.    \*\* Abnahme unter voller VPE +20%

## GRENAMAT AL LIGHT ROH

Grenamat AL light ist eine nicht brennbare, extrem leichte Brandschutzplatte aus Vermiculit die nach DIN EN 13501-1 A1 zugelassen ist.

STÄRKE	GEWICHT CA. KG/M3	VPE / STK.			
		2800×1220MM	3050×1220MM	2440×1220MM	
16 mm	520	53	49	61	●
19 mm	520	44	41	52	●
25 mm	520	34	32	38	●

\* Sonderstärke Mindestabnahme 90 Stk.    \*\* Abnahme unter voller VPE +20%

## GRENAMAT AL EDELFURNIERT

Grenamat AL edelfurniert ist eine nicht brennbare Brandschutzplatte aus Vermiculit die nach DIN EN 13501-1 im Verbund A2-s1,d0 zugelassen ist.

HOLZART	GEWICHT CA. KG/M3	VPE / STK.		
		2800×1220×19MM	2440×1220×19MM	
Buche A/B	750	40	40	○
eur. Eiche A/B	750	40	40	○
ami. Ahorn A/B	750	40	40	○

Weitere Holzarten auf Anfrage.

### LEGENDE

- Lagerartikel
- Produktion 3 Wochen
- auf Anfrage

### LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### GRENAMAT AL GRUNDIERPAPIER



Grenamat AL mit Grundierpapier ist eine nicht brennbare Brandschutzplatte aus Vermiculit die nach DIN EN 13501-1 im Verbund A2-s1,d0 zugelassen ist.

DEKOR	GEWICHT		VPE / STK.		
	CA. KG/M3	2800×1220×19MM	3050×1220×19MM	2440×1220×19MM	
Grundierpapier braun	700	44	41	52	●

\* Abnahme nur volle VPE

### GRENAMAT AL VERBUNDELEMENTE HPL



Grenamat AL mit HPL 0,6 mm belegt ist eine nicht brennbare Brandschutzplatte aus Vermiculit die nach DIN EN 13501-1 im Verbund A2-s1,d0 zugelassen ist.

DEKOR	GEWICHT		VPE / STK.	
	CA. KG/M3	3050×1220×20,2mm	2440×1220×20,2mm	
Uni A/A	750	40	40	○
Holz A/A	750	40	40	○

Weitere Dekore nach Dekodur Werkskollektion auf Anfrage.

## LIEFERPROGRAMM 04 | 21

### GRENAMAT A ROH



Grenamat A ist eine nicht brennbare Brandschutzplatte aus Vermiculit für den Schiffsbau die nach IMO zertifiziert ist MED B 00003J.



STÄRKE	GEWICHT		VPE / STK.		
	CA. KG/M3	2800×1220MM	3050×1220MM	2440×1220MM	
8 mm*	800	-	-	110	●
10 mm	800	76	68	88	●
12 mm	750	67	61	77	●
16 mm	750	55	50	61	●
19 mm	750	46	42	52	●
25 mm*	650	21	-	38	●

\* Sonderstärke Mindestabnahme 90 Stück

\*\* Abnahme unter voller VPE +20%

### GRENAMAT A LIGHT ROH



Grenamat A light ist eine nicht brennbare leichte Brandschutzplatte aus Vermiculit für den Schiffsbau die nach IMO zertifiziert ist MED B 00003J.



STÄRKE	GEWICHT		VPE / STK.		
	CA. KG/M3	2800×1220MM	3050×1220MM	2440×1220MM	
16 mm	520	53	49	61	●
19 mm	520	44	41	52	●

\* Sonderstärke Mindestabnahme 90 Stück

\*\* Abnahme unter voller VPE +20%

### ALUMINIUMPROFILE



PROFIL	VPE	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	
H- Profil	10	6000	11,2	52	●
F- Profil	100	60	36	12,2	●
U- Profil	10	6000	11,2	27	●
K- Eckprofil	5	6000	22,7	21	●

\* Abnahme nur volle VPE

### KLEBEPASTE



1 kg

VPE/ Stück	
1	●

### LIEFERBEDINGUNGEN

Alle genannten Preise sind freibleibend und gültig bei Abnahme von insgesamt 5 Tonnen gemischt, netto und franko Ihrem Hof geliefert. Zahlungsbedingungen gelten wie vereinbart.

### LEGENDE

● Lagerartikel ● Produktion 3 Wochen ○ auf Anfrage

## MARKETINGMATERIALIEN

### MUSTER



HPL



KOMPAKTPLATTEN



ROHWARE



VERBUNDELEMENTE

### MUSTERFÄCHER



SUPERMATT / HOCHGLANZ / BASICS

### MUSTERBOXEN




BRANDSCHUTZBOX



SPERRHOLZBOX

### PROSPEKTE



### MANAGING DIRECTOR



**Thomas Broszeit**  
 Telefon 07502 / 940 83-10  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail t.broszeit@broszeit-group.com



**Oliver Broszeit**  
 Telefon 07502 / 940 83-11  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail o.broszeit@broszeit-group.com

### OFFICE MANAGER / SALES



**Sabrina Köser**  
 Telefon 07502 / 940 83-22  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail s.koeser@broszeit-group.com

### MANAGEMENT ASSISTENT / MARKETING



**Petra Bautz**  
 Telefon 07502 / 940 83-12  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail p.bautz@broszeit-group.com

### ACCOUNT MANAGER



**Sabrina Lothschütz**  
 Telefon 07502 / 940 83-24  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail s.lothschuetz@broszeit-group.com



**Helena Kemen**  
 Telefon 07502 / 940 83-25  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail h.kemen@broszeit-group.com



**Jacqueline Vonier**  
 Telefon 07502 / 940 83-17  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail j.vonier@broszeit-group.com



**Hannah Kibler**  
 Telefon 07502 / 940 83-19  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail h.kibler@broszeit-group.com

### PROJECT MANAGEMENT / SALES



**Alban Schad**  
 Telefon 07502 / 940 83-21  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail a.schad@broszeit-group.com

### ACCOUNTING



**Iuliana Muraru**  
 Telefon 07502 / 940 83-13  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail i.muraru@broszeit-group.com



**Olivia Puiu**  
 Telefon 07502 / 940 83-0  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail o.puiu@broszeit-group.com

### EXTERNAL SALES



**Thomas Kuhbach**  
 Verkauf Mitte-Ost Deutschland  
 Telefon 07502 / 940 83-14  
 Handy 0151 / 146 473 35  
 E-Mail t.kuhbach@broszeit-group.com



**Thomas Broszeit**  
 Verkauf Mitte-West-Deutschland  
 Telefon 07502 / 940 83-10  
 Handy 0160 / 906 664 81  
 E-Mail t.broszeit@broszeit-group.com



**Oliver Broszeit**  
 Verkauf Benelux + Export  
 Telefon 07502 / 940 83-11  
 Handy 0151 / 407 028 90  
 E-Mail o.broszeit@broszeit-group.com



**Marc Apers**  
 Verkauf Frankreich  
 Telefon 07502 / 940 83-0  
 Handy +32 (0) 476 451 518  
 E-Mail m.apers@broszeit-group.com



**Kai Hafner**  
 Verkauf Süd-Deutschland / Schweiz  
 Telefon 07502 / 940 83-19  
 Handy 0171 / 222 54 31  
 E-Mail k.hafner@broszeit-group.com

### MARKETING / GRAFIC DESIGNER



**Annette Stroh**  
 Telefon 07502 / 940 83-0  
 Telefax 07502 / 940 83-20  
 E-Mail a.stroh@broszeit-group.com



## SIE MÖCHTEN BEI UNS BESTELLEN ODER HABEN NOCH FRAGEN?

Alle Anfragen oder Bestellungen bitte direkt an den jeweiligen  
Verkaufsmitarbeiter schicken oder an folgende Adressen

### ANFRAGEN

☎ +49 (0) 7502 940 83-11  
✉ [dispo@broszeit-group.com](mailto:dispo@broszeit-group.com)

### BESTELLUNGEN

☎ +49 (0) 7502 940 83-22  
✉ [dispo@broszeit-group.com](mailto:dispo@broszeit-group.com)



### HAUPTPRODUKTION:

Neugersdorfer Holzwerke GmbH  
Ringstraße 1  
D-02727 Neugersdorf

T +49 (0) 3586 76693 – 22  
F +49 (0) 3586 76693 – 27  
M : [info@ngh-holz.de](mailto:info@ngh-holz.de)

### BEARBEITUNGSZENTRUM:

Neugersdorfer Holzwerke GmbH  
Adolphstraße 64  
D-01900 Großröhrsdorf

T +49 (0) 3586 76693 – 22  
F +49 (0) 3586 76693 – 27  
M : [info@ngh-holz.de](mailto:info@ngh-holz.de)

### FIRMENZENTRALE/BUCHHALTUNG:

Broszeit GmbH  
Am Föhrenried 7  
D-88255 Baidt-Schachen

T +49 (0) 7502-94083-0  
F +49 (0) 7502-94083-20  
[info@broszeit-group.com](mailto:info@broszeit-group.com)